に表示書という紙を入れて賞味期限を表

|競付き卵」については、透明な容器の中 方式が変更となりました。これまで、「鶏

示することができていましたが、その表示

今回の措置は例外的なもので、あくまで

## 食品表示」 新基準への切換えは **今月中にお願いします**

知らせしてきましたが ・誌でもたびたびお

な対応をお願いします。 ませんので、改めて早急 づく表示では販売でき 原則として旧基準に基 降に製造等した食品は、 が3月で終了します。 基準への経過措置期 食品表示法に基づく新 令和2年4月1日以 間 旧基準表示が認められる対象 令和2年3月31日までに 加工又は輸入されるもの 製造、 令和2年3月31日までに 販売されるもの

> 書に代えて、 方法も新たに認められました。 全ての卵の殻に直接印字する

> > て、マスクだけでなくアルコールなどの消

新型コロナウイルスの感染拡大を受け



北九州市保健所 東部生活衛生課 広域食品指導係 小倉北区西港町 94-9 TEL 093-583-2048 FAX 093-583-2044

う中国産輸入原材料の供給不足を受けた 食品表示の運用について ☆新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

の資材変更に即時対応できず、生産が滞る 切換えを検討している事業者が、容器包装 として表示を行っている商品ついて、中国 **産輸入原材料の供給不足により、原材料の** いった支障が国内で生じています。 加工食品の「原料原産地表示」に中国産

健所等へご相談をお願

な点があれば、

事前に保

新基準について、

不明

いします。

、サニナビ 12 月号など

一般用

加工食品 • 添加物

業務用

加工食品・添加物

ている必要があります。 産地に係る適時適切な情報伝達がなされ ェブサイトの掲示等により、適正な原料原 費者に対して、店舗等内の告知、 えないこととなりました。ただし、 産地が異なっていても、当面の間は差し支 と、実際に使用されている原材料の原料原 されました。このような事情のある事業者 消費者庁より運用についての通知が発出 に限っては、原料原産地の中国産との表示 これを受けて、令和2年3月3日付けで 一般消 ゥ

☆表示の方式が一部変更されました

令和2年1月15日付けで、

新たに表示

當味期限

塩素酸ナトリウムについて復習します。 けでなく食中毒予防としても大切な次 効です。そこで、 染の消毒には次亜塩素酸ナトリウムが有 毒薬の注目も高まっています。手指消毒に はアルコールが有効ですが、器具や環境汚 今回はコロナウイルスだ

消毒には次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)を水で薄めたものを使います。ふだんの消毒には200 ppm (0,02%)、嘔吐物など汚染がひどいところには1000ppm (0,1%)の濃度に調整しま す。<u>市販の家庭用漂白剤は濃度が約5%</u>なので、次のとおり薄めてください。 製品ごとに濃度が異なるので、表示をよく確認しましょう。

ø	200ppm²	1000ppm≥
用途。	ふだんの消毒	汚染がひどいところ↩
	調理器具や手すり・ドアノブ等の↩	嘔吐物や糞便の処理↩
	消毒や拭き取り↩	
薄め方₽	5%の原液8ml + 水2l√ 具	5%の原液40ml + 水2ℓ√ 具
	小さじ2瞬	* OOO

- 次亜塩素酸は金属を腐食する性質があるので、使用後はよくすすいだり、水拭きしたりしましょう。
- 金属製の計量器具はさびてしまうので、ブラスチック製のものを専用に用意するとよいでしょう。

です。 欺くような悪質な行為は食品表示法違反 ですので絶対にやめて下さい 本来の原料原産地を表示することが原則 次亜塩素酸ナトリウムについて また、これに便乗して一般消費者を

☆クイズ

う?答えは編集後記の後ろにあります。 次の文中 . О に入る数字は何 C

## とある給食施設で働くカズヒロ君とカナコさんの会話

カズヒロ君「ノロウイルスが流行っているから、調理器具の消毒用に漂白剤を買って きたよ。5%って書いてあるから、これは(①)ppm ということだね。」

カナコさん「そうだね。そのままでは濃すぎるから、200ppm に薄めて使用しましょう。 そのためには、2L の水を入れたペットボトルに漂白剤を(②)ml 入れれ ばいいのね。」

カズヒロ君「小さじ1杯が5mlだから・・・(③)杯弱入れればいいんだね。そのまま触 ると手が荒れるから、ゴム手袋をつけてね。」

カナコさん「きゃ!間違えて大さじで 1 杯強入れちゃった。どうしましょう、大さじは 1 杯が 15ml だから・・えっと・・・。」

カズヒロ君「(④)分の1に薄めなおしたらちょうどいいね。多くできたし作った後は遮 光性のある容器に入れて直射日光に当たらないよう保管しておこう。」

カナコさん「遮光性のある容器なら約(⑤)ヶ月もつわね。でも1か月ごとに作り直して 交換したほうが管理はしやすいわ。」

カズヒロ君「透明な容器だと約(⑥)週間しか持たないからね。容器をとってくるよ。」

編集後記

今月の写真は、山口県の「元いよいよ春が近づいてきまし 「元乃隅神社



