



北九州市 市制60周年
ロゴマーク
使用ガイドライン

[2022.12.20改訂]

目次

ロゴマーク(基本形)	2
ロゴマーク(横一行型)	3
ロゴマーク(バリエーション)	4
基本カラー	5
カラーバリエーション(基本形)	6
カラーバリエーション(その他)	7
アイソレーション	8
最小サイズ	9
背景色の明度基準(カラー)	10
背景色の明度基準(モノクロ)	11
背景素材の使用基準	12
使用禁止例	13

ロゴマーク（基本形）



みらいはつなぐ"北九州" 60th



基本カラー



C:0/M:0/Y:0/K:0
R:0/G:0/B:0
#000000



C:1/M:100/Y:92/K:0
R:229/G:36/B:59
#e5243b



C:18/M:37/Y:100/K:1
R:221/G:166/B:58
#DDA63A



C:81/M:15/Y:100/K:2
R:76/G:159/B:56
#4C9F38



C:16/M:100/Y:86/K:7
R:197/G:25/B:45
#C5192D



C:0/M:90/Y:94/K:0
R:255/G:58/B:33
#FF3A21



C:82/M:7/Y:9/K:0
R:38/G:189/B:226
#26BDE2



C:0/M:31/Y:100/K:0
R:252/G:195/B:11
#FCC30B



C:29/M:100/Y:70/K:27
R:162/G:25/B:66
#A21942



C:0/M:71/Y:98/K:0
R:253/G:105/B:37
#FD6925



C:6/M:98/Y:9/K:0
R:221/G:19/B:103
#DD1367



C:0/M:45/Y:96/K:0
R:253/G:157/B:36
#FD9D24



C:18/M:48/Y:100/K:2
R:191/G:139/B:46
#BF8B2E



C:74/M:32/Y:95/K:19
R:63/G:126/B:68
#3F7E44



C:96/M:41/Y:6/K:0
R:10/G:151/B:217
#0A97D9



C:75/M:4/Y:100/K:0
R:86/G:192/B:43
#56C02B



C:100/M:71/Y:22/K:5
R:0/G:104/B:157
#00689D



C:100/M:86/Y:29/K:23
R:25/G:72/B:106
#19486A

カラーバリエーション（基本形）

P5.基本カラーの使用が困難な場合は、原則下記モノクロバージョンをご使用ください。

※単色カラー刷りなど、印刷の制約上モノクロの使用が困難な場合は、
ロゴの視認性を確保した上で、刷り色に合わせたカラーをご使用ください。



みらい
つなぐ
北九州
60th



カラーバリエーション（その他）

P5.基本カラーの使用が困難な場合は、原則下記モノクロバージョンをご使用ください。

※単色カラー刷りなど、印刷の制約上モノクロの使用が困難な場合は、
ロゴの視認性を確保した上で、刷り色に合わせたカラーをご使用ください。

みらいつなぐ"北九州" 60th

みらい
つなぐ" 60th
北九州

みらいつなぐ"北九州" 60th

みらい
つなぐ" 60th
北九州

アイソレーション

ロゴの視認性を確保するために、アイソレーションエリアが設定されています。

アイソレーションエリアとは、ロゴが他の表示要素に紛れたり、印象を損なったりすることを防ぐために設けたエリアです。

ロゴを使用する際は、正しく認識できるように周囲に一定の余白を確保し、

そのスペース内に文字や図形等、他の要素が入らないようにアイソレーションエリアを確保してください。



最小サイズ

ロゴを使用する際の最小限度の天地サイズを規定しています。

これ以下のサイズにした場合、ロゴの細部がつぶれたり、認識できない場合がありますので
下記サイズを基準にご使用ください。

[印刷物]



※天地サイズが30mm下回る場合、視認性を保つため
最小サイズを維持した上で、上記パターンをご使用ください。

[Web・映像]



※天地サイズが100px下回る場合、視認性を保つため
最小サイズを維持した上で、上記パターンをご使用ください。

背景色の明度基準（カラー）

背景色がカラーの時は
 ロゴの視認性を失わないよう
 右記の明度を基準に
 ロゴをご使用ください。

[背景濃度]

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



背景色の明度基準（モノクロ）

背景色がモノクロの時は
ロゴの視認性を失わないよう
右記の明度を基準に
ロゴをご使用ください。

[背景濃度]

10%



20%



30%



40%



50%



60%



70%



80%



90%



100%



背景素材の使用基準

写真やイラストなどの上に
ロゴを配置する場合は、
右記の基準を目安にご使用ください。
ロゴの視認性を損なう複雑な写真や
イラストへの配置は避けてください。

[背景濃度]

10%



20%



30%



40%



50%



60%



70%



80%



90%



100%



使用禁止例

ロゴは正しい表示をすることで機能します。

下記を参考に視認性を損なわないように使用することを心がけてください。

ロゴタイプの書体を変えない



変形をしない



要素の位置関係を変更しない



傾けない



色を変えない



ぼかさない



カゲをつけない



フチをつけない

