

# 北九州市の健康課題

オーラルヘルス・高血圧・肥満

関連データ集


## 目次

<b>【オーラルヘルス】</b> .....	<b>3</b>
北九州市歯科健診受診率.....	3
う蝕のない者の割合 .....	4
北九州市歯周病(歯周疾患)検診受診率.....	5
歯科健診受診状況(実態調査結果より) .....	6
進行した歯周炎のある者の割合 .....	7
咀嚼良好者の割合.....	7
歯・口腔の健康と全身の健康との関連.....	8
<b>【高血圧】</b> .....	<b>9</b>
血圧測定の頻度.....	9
全国の高血圧者の状況.....	10
北九州市の高血圧者の現状.....	10
国民健康保険加入者のレセプト分析.....	11
1日350g以上の野菜の摂取状況.....	12
減塩意識.....	13
<b>【肥満】</b> .....	<b>14</b>
体重測定の頻度.....	14
肥満の子どもの割合.....	15
成人の肥満.....	16
朝食を食べる頻度.....	17
バランスのよい食事の頻度.....	18
特定健診受診者に占めるメタボ該当者及びメタボ予備群該当者.....	19
<b>【生活習慣データ】</b> .....	<b>20</b>
身体活動・運動.....	21
飲酒.....	22
喫煙.....	24
<b>【健(検)診受診状況】</b> .....	<b>25</b>
特定健診.....	25
健康診査受診状況(実態調査結果より).....	27
がん検診.....	29
がん検診受診状況(実態調査結果より).....	30
<b>【主な死因】</b> .....	<b>32</b>
<b>【医療費】</b> .....	<b>35</b>
<b>【介護費】</b> .....	<b>36</b>

# 【オーラルヘルス】

## ①北九州市歯科健診受診率

○乳幼児歯科健診（1歳6か月・3歳児）の受診率が低い【政令市最下位（R3年）】




出典: 令和4年度北九州市健康推進課歯科健診関連データ  
 ※目標値は第二次北九州市健康づくり推進プラン(令和5年度)

②う蝕のない者の割合

○乳幼児・学齢期のむし歯のない子どもの割合が低い

【政令市順位(R3年)】 3歳児：16位、12歳児：最下位



出典:令和4年度北九州市健康推進課歯科健診関連データ  
※目標値は第二次北九州市健康づくり推進プラン(令和5年度)

③北九州市歯周病(歯周疾患)検診受診率

○モデル事業(自己負担金1,000円→500円)により歯周病検診の受診率が増加  
・特に40歳、50歳が増加(R元年値比較)

歯周病(歯周疾患)検診				
	01年度	02年度	03年度	04年度
受診者数	2,915	2,791	2,779	2,910
対象者数	53,140	50,234	49,405	48,696
受診率	5.5%	5.6%	5.6%	6.0%
				10%(未達成)
▼内訳(40歳・50歳・60歳・70歳)				
40歳				
	01年度	02年度	03年度	04年度
受診者数	453	560	501	541
対象者数	11,711	10,852	10,774	10,692
受診率	3.9%	5.2%	4.7%	5.1%
50歳				
	01年度	02年度	03年度	04年度
受診者数	441	587	543	614
対象者数	13,075	13,190	13,782	14,181
受診率	3.4%	4.5%	3.9%	4.3%


60歳				
	01年度	02年度	03年度	04年度
受診者数	520	489	528	584
対象者数	11,242	11,060	10,979	11,042
受診率	4.6%	4.4%	4.8%	5.3%
70歳				
	01年度	02年度	03年度	04年度
受診者数	1,501	1,155	1,207	1,171
対象者数	17,112	15,132	13,870	12,781
受診率	8.8%	7.6%	8.7%	9.2%

出典:令和4年度北九州市歯周病(歯周疾患)検診

④ 歯科健康診査の受診状況(実態調査結果より)


- 過去1年間で歯科健康診査を受診している者の割合は、約5割
- 受診した歯科健診の種類は、その他が64.9%で最も高い
- = かかりつけ歯科医等にて自身で受診していることが示唆される

19歳以上の歯科健康診査の受診状況(性別・年代別)



出典:北九州市…令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査、全国…令和4年歯科疾患実態調査

19歳以上の受けた歯科健診の種類



出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

⑤進行した歯周炎のある者の割合

○進行した歯周炎のある者の割合が高い【40歳、60歳】

年齢	北九州市（令和4年度）	全国（令和4年）
40歳	53.4%	34.7%（35-44歳）
60歳	59.6%	43.7%（55-64歳）


※進行した歯周炎…CPI最大コード=1（4～5mmの歯周ポケットがある）、2（6mm～の歯周ポケットがある）の者

出典：北九州市…令和4年度北九州市歯周病（歯周疾患）検診結果、全国…令和4年歯科疾患実態調査

⑥咀嚼良好者の割合

○75歳以上で、「何でも噛んで食べることができる」男性は52.0%、女性は60.3%

19歳以上の咀嚼状況（性別・年代別）



出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

⑦歯・口腔の健康と全身の健康との関係についての認知度

○歯・口腔の健康と全身の健康との関係についての認知度は、30代男性が低い

19歳以上の歯・歯ぐきや口の健康と全身の健康との関係についての認知状況（性別・年代別）

単位：%

	サンプル数	つはよく肥満の予防や解消に	係疾患（動脈硬化、脳血管疾患等）と	口（歯肉、口腔）の健康は、全身疾患（がん、糖尿病、高血圧、脂質異常症、認知症等）の予防に	等えん（性年齢）のせい	潔（入れ歯、舌ケア）は清	菌（歯垢、歯周病菌）は悪い	喫煙（たばこ）は悪い	影病（歯槽膿漏）に悪い	係糖尿（相互に深い）と	歯周病（歯槽膿漏）と	無回答
全体	2,272	83.5	53.3	47.8	44.7	32.6	7.3					
男性計	876	78.3	44.3	37.2	44.5	28.4	8.9					
19～29歳	111	75.7	39.6	29.7	48.6	27.0	12.6					
30～39歳	124	76.6	33.1	29.0	49.2	18.5	12.9					
40～49歳	106	81.1	36.8	31.1	43.4	22.6	9.4					
50～64歳	229	85.2	47.2	36.2	44.1	25.3	7.0					
65～74歳	202	78.7	54.5	42.6	44.1	40.1	5.0					
75歳以上	102	65.7	44.1	53.9	37.3	32.4	10.8					
女性計	1,379	87.1	59.2	54.7	45.0	35.3	6.0					
19～29歳	179	81.0	51.4	45.3	60.9	30.7	14.0					
30～39歳	209	89.0	55.5	48.3	55.0	36.8	7.2					
40～49歳	188	93.6	54.8	50.0	46.3	35.6	3.2					
50～64歳	358	90.5	69.0	59.8	45.5	40.8	3.1					
65～74歳	260	86.2	65.0	55.8	33.8	33.8	4.6					
75歳以上	184	78.8	48.9	64.7	32.1	29.3	7.6					

出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査




# 【高血圧】

## ①血圧測定の頻度

### ○血圧測定

- ・「ほとんど測らない」 53.8%
- ・「週1回以上測っている」 24.8%
- ・男女とも50代以上では、「月1回以上測っている」者が半数以上


血圧測定の頻度(性別・年代別)



出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

## ②全国の高血圧者の状況

- 高血圧有病者 4,300 万人、血圧 140/90mmHg 以上の国民 3,100 万人と推計。
- 高血圧者のうちの 33%が自らの高血圧を認識していない。




有病率, 治療率, コントロール率は 2016 年(平成 28 年)国民健康・栄養調査データを使用。  
人口は平成 29 年推計人口。認知率は NIPPON DATA2010 から 67%として試算。  
高血圧有病は血圧 140/90 mmHg 以上または降圧薬服薬中, コントロールは 140/90mmHg 未満。

出典:高血圧治療ガイドライン 2019

## ③北九州市の高血圧者の現状

- 血圧を適切に管理できている人が少ない。



出典:北九州市国民健康保険特定健診(令和3年度)  
全国値 ※1 KDB(国保データベース)システム  
※2 高血圧治療ガイドライン 2019

④北九州市国民健康保険加入者のレセプト分析(高血圧)

○脳血管疾患・虚血性心疾患の治療者において、約 8 割が基礎疾患として高血圧症を  
発症している

全体	高血圧症	糖尿病	脂質異常症	高尿酸血症
76,928 人	41,876 人 (54.4%)	23,367 人 (30.4%)	35,939 人 (46.7%)	7,443 人 (9.7%)


全体	脳血管疾患	虚血性心疾患	糖尿病性腎症
76,928 人	6,910 人 (9.0%)	8,386 人 (10.9%)	1,422 人 (1.8%)
基礎疾患の重なり	高血圧症	5,436 人 (78.7%)	6,619 人 (78.9%)
	糖尿病	3,086 人 (44.7%)	4,185 人 (49.9%)
	脂質異常症	4,556 人 (65.9%)	6,282 人 (74.9%)

出典：保健事業評価・分析システム(令和 3 年 5 月診療分)

⑤1日350g以上の野菜の摂取状況

○野菜の摂取状況「足りないと思う」が85.5%


19歳以上の1日350g以上の野菜の摂取状況（性別・年代別）



出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

○野菜の摂取状況「足りないと思う」は横ばい（経年変化なし）

20歳以上の1日350g以上の野菜の摂取状況（経年比較）




※平成29年度調査は20歳以上を対象に行われている

出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

⑥減塩意識

○食塩を「控えている」者の割合は、男性 46.0%、女性 61.5%  
 ○「控えていない」者の割合が最も多いのは、30代男性

19歳以上の減塩意識（性別・年代別）



出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査



# 【肥満】

## ①体重測定の頻度


### ○体重測定

・「ほぼ毎日測っている」29.0% ・「ほとんど測らない」26.1%


○血圧測定に比べ体重測定は「ほとんど測らない」者の割合が低い

○肥満傾向の者(BMI25 以上)の体重測定の頻度に特性はない (同程度計測している)

19 歳以上の体重測定の頻度 (性別・年代別)



19 歳以上のBMI 25.0 以上の人の体重測定の頻度 (性別・年代別)





出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

## ②肥満の子どもの割合

### ○肥満傾向児が増加傾向

#### 小学生の肥満傾向児の割合（経年比較）



出典:北九州市…学校保健統計(学校保健安全法に基づく定期健康診断)、全国…令和3年度学校保健統計調査

#### 【肥満の分類】

肥満度 20%以上の児童生徒等を肥満傾向児とし、内訳は以下のとおりとする。

- ①軽度肥満 肥満度 20%以上 30%未満
- ②中等度肥満 肥満度 30%以上 50%未満
- ③高度肥満 肥満度 50%以上

ただし、臨床的には肥満の境界部分から観察する必要があるため、肥満度 15%以上の児童生徒等も改善指導の対象に含める。

#### 【肥満・瘦身の度合いに応じた分類】


※食育を通じた児童生徒等の肥満・瘦身対策ガイドライン（平成21年6月北九州市教育委員会）より抜粋

肥満・瘦身の実態把握を踏まえ、「児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）」平成18年3月財団法人日本学校保健会（文部科学省監修）の内容を基本として、分類する。


### ③成人の肥満

○肥満者の割合（男・女）が有意に増加（経年比較）

20～60 歳代男性の肥満者（BMI 25.0 以上）の割合（経年比較）



40～60 歳代女性の肥満者（BMI 25.0 以上）の割合（経年比較）



BMI値(性別・年代別)




出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査




④朝食を食べる頻度

○朝食を欠食（＝ほとんど食べない）者の割合：20歳代が一番多い（28.4%）

19歳以上の朝食を食べる頻度（年代別）



20歳以上の朝食を食べる頻度（年代別、経年比較）




出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

【経年比較】

○朝食「ほとんど毎日食べる」：有意に減少、「ほとんど食べない」有意に増加

○20～30代の男女では、朝食を「ほとんど毎日食べない」が有意に増加

20～39歳の朝食を食べる頻度（性別、経年比較）




※1平成29年度調査は20歳以上を対象に行われている

※2平成29年度調査の「毎日食べる」「週に6日食べる」を「ほとんど毎日食べる」、「週に4～5日食べる」を「週に4～5日食べる」、「週に2～3日食べる」を「週に2～3日食べる」、「週に1日食べる」「食べない」を「ほとんど食べない」として集計している

出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査


⑤バランスのよい食事の頻度

○「バランスの良い食事の頻度」が最も低いのは、男性 30～40 代、女性 20～30 代



出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

○バランスの良い食事「そろえて食べる日はほとんどない」が有意に増加





※1平成29年度調査は20歳以上を対象に行われている

※2平成29年度調査の「毎日」「週に6日」を「ほぼ毎日、2回以上そろえて食べている」、「週に4～5日」を「週に4～5回、2回以上そろえて食べている」、「週に2～3日」を「週に2～3回、2回以上そろえて食べている」、「週に1日」「0日」を「そろえて食べている日はほとんどない」として集計している

出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

⑥特定健診受診者に占めるメタボ該当者・メタボ予備群該当者(令和3年度北九州市国民健康保険)

○男性のメタボ該当者の割合が全国値より大幅に(17.6p)高い



出典:KDB(令和3年度)




# 【生活習慣データ】

## (1) 身体活動・運動

### ① 身体活動の頻度・時間

〇6 割以上の方は、週に 1 回以上・30 分以上運動している

身体活動の頻度(性別・年代別)





出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

②週 60 分以上、体育の授業以外で運動している子どもの割合

○「1 週間の総運動時間が 60 分以上と回答した児童生徒の割合は、小学校男女は全国と同程度で、中学校男女は下回っている

【ふだんの1週間について、学校の体育(保健体育)の授業以外で、運動(体を動かす遊びもふくむ)やスポーツを合計でおよそどのくらいの時間していますか】



出典:令和4年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査


## (2) 飲酒

### ① 飲酒の頻度・飲酒量

○週に1回以上・1日の基準量の2倍以上飲酒する割合 男性は有意に増加（経年比較）

○R4年度の男性・年代別では、50～64歳の割合が最も高い（56.4%）

#### 20歳以上男性の週に1日以上・1日の基準量の2倍以上飲む割合（年代別、経年比較）




■ 1日の基準量の2倍くらい □ 1日の基準量の3倍以上

出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査



○週に1回以上・1日の基準量の2倍以上飲酒する割合 女性も有意に増加  
 ○R4年度の女性・年代別では、40代の割合が最も高い(62.3%)

20歳以上女性の週に1日以上・1日の基準量以上飲む割合(年代別、経年比較)



■ 1日の基準量と同じくらい □ 1日の基準量の2倍くらい ■ 1日の基準量の3倍以上


出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

### (3)喫煙

#### ①喫煙状況

○喫煙者の割合は、全体で低下傾向

○男性の30代、40代の喫煙者の割合は、年々増加



※令和4年度は「加熱式たばこを吸っている」、「紙巻きたばこ・葉巻等を吸っている」と回答した者の割合  
 ※平成23年度及び平成28年度は「吸う」と回答した者の割合

出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査




## 【健(検)診受診状況】

①特定健診受診率・保健指導実施率の推移(北九州市国民健康保険)

### 【特定健診受診・保健指導実施状況】


○受診率は横ばいであるが、全国平均よりは高く、政令市順では4位

○保健指導実施率は低下傾向にあるが、全国平均よりは高く、政令市順では6位




出典:法定報告

## ②特定健診受診率(政令市比較)




出典:法定報告

## ③特定保健指導実施率(政令市比較)



出典:法定報告

## ④特定健診年代別受診率




出典:KDB(令和3年度)

⑤健康診査の受診状況(実態調査結果より)

- 1年以内の健診受診状況 「受けた」約7割
- 「受けた」者の割合が最も高いのは、30代男性で、  
男性は30～50代が高く、女性は40～50代が高い

健康診査の受診状況(性別・年代別)



出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

⑥健康診査を受けない理由

【健診を受けない理由】

○30～40代は、「時間がとれない」「面倒だから」「費用がかかる」

○65歳以上では、「いつでも医療機関を受診できるから」

健康診査を受けない理由(性別・年代別、複数回答)

単位：%

	サンプル数	医療機関を受診できるから	必要な時いつでも医療機関を受診できるから	新型コロナウイルス感染症の不安があったから	時間がとれないから	面倒だから	費用がかかるから	医療機関に入院・通院していたから	受診のお知らせがなかったから	毎年受ける必要性を感じないから	結果が不安なため、受けたくないから	健康状態に自信がないから、必要性を感じない	場所が遠いから	採血等に不安があるから	その他	無回答
全体	656	25.8	25.2	23.0	21.2	19.7	17.2	13.4	9.8	6.6	5.5	4.4	2.1	12.0	4.3	
性別・年代別	男性計	211	23.2	18.0	18.5	21.3	14.7	17.1	12.8	11.8	4.3	6.6	4.3	1.9	13.7	4.3
	19～29歳	34	8.8	14.7	17.6	35.3	17.6	2.9	32.4	17.6	-	14.7	2.9	2.9	8.8	8.8
	30～39歳	19	10.5	10.5	31.6	21.1	31.6	5.3	26.3	15.8	10.5	10.5	5.3	-	10.5	-
	40～49歳	17	11.8	5.9	29.4	29.4	17.6	11.8	5.9	5.9	11.8	-	-	11.8	17.6	5.9
	50～64歳	40	7.5	22.5	32.5	15.0	17.5	15.0	10.0	7.5	5.0	5.0	2.5	-	17.5	7.5
	65～74歳	64	32.8	26.6	9.4	17.2	9.4	21.9	6.3	10.9	4.7	7.8	6.3	1.6	12.5	-
	75歳以上	36	47.2	11.1	8.3	19.4	8.3	30.6	5.6	13.9	-	-	5.6	-	16.7	5.6
	女性計	438	26.9	28.8	25.1	21.2	21.7	17.1	13.7	8.7	7.5	4.8	4.3	2.1	11.4	4.3
	19～29歳	56	8.9	10.7	19.6	19.6	39.3	8.9	37.5	3.6	7.1	3.6	5.4	5.4	12.5	12.5
	30～39歳	77	10.4	19.5	39.0	26.0	45.5	5.2	29.9	6.5	3.9	3.9	5.2	1.3	11.7	3.9
40～49歳	49	8.2	36.7	44.9	34.7	22.4	12.2	4.1	12.2	12.2	8.2	-	4.1	12.2	2.0	
50～64歳	86	25.6	46.5	30.2	29.1	19.8	16.3	7.0	10.5	10.5	5.8	4.7	1.2	7.0	1.2	
65～74歳	93	38.7	37.6	17.2	17.2	8.6	22.6	4.3	10.8	10.8	3.2	5.4	2.2	11.8	-	
75歳以上	77	55.8	15.6	6.5	5.2	2.6	32.5	5.2	7.8	1.3	5.2	3.9	-	14.3	9.1	

出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

⑦北九州市がん検診受診率

○北九州市の実施するがん検診の受診率は横ばい

〔 上段：受診者数（人）  
下段：受診率（％） 〕

項目	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	備考 〔 〕はプラン 目標値
胃がん検診	10,597人 3.4%	9,994人 3.2%	10,583人 3.4%	7,932人 2.5%	9,860人 3.3%	10,007人 3.3%	39歳以下 58人 〔10%〕
子宮頸がん検診	26,267人 18.9%	25,598人 18.2%	25,369人 17.9%	23,789人 17.3%	25,711人 18.7%	25,934人 19.3%	〔33%〕
乳がん検診	13,936人 13.4%	13,274人 13.2%	14,265人 13.4%	11,321人 12.5%	14,125人 13.1%	13,868人 14.4%	〔22%〕
肺がん検診	10,907人 3.5%	10,855人 3.4%	9,443人 3.0%	4,612人 1.5%	6,976人 2.3%	8,087人 2.7%	別に喀痰 検査55人 〔10%〕
大腸がん検診	21,774人 6.9%	22,409人 7.1%	21,311人 6.8%	17,367人 5.5%	20,170人 6.7%	21,635人 7.1%	〔12%〕
5大がん 受診者合計	83,481人	82,130人	80,971人	65,021人	76,842人	79,531人	
前立腺がん検診	11,872人 11.5%	12,020人 11.6%	12,743人 12.3%	11,116人 10.7%	12,590人 12.6%	13,819人 13.8%	
基本健診	67人 -	77人 -	58人 -	253人 -	236人 -	243人 -	
若者健診	1,251人 -	1,168人 -	955人 -	561人 -	821人 -	1,060人 -	
骨粗しょう症検診	4,804人 1.2%	4,940人 1.3%	4,132人 1.1%	1,883人 0.5%	2,875人 0.8%	3,856人 1.0%	

※子宮頸がん検診受診率、H18以降の乳がん検診受診率は国が示す受診率算定方法に準じて算出：（「前年度受診者数」+「当該年度受診者数」-「2年連続受診者数」）÷「当該年度対象者数」


出典：健康推進課データ

⑧がん検診の受診状況(実態調査結果より)

【がん検診の受診状況】

- 男性は、年齢が上がると受診率も上がる、女性は、40代をピークに低下傾向
- 30～64歳のがん検診を受けない理由は、「忙しくて時間がとれない」が多い

がん検診の受診状況(性別・年代別)



出典:令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査

⑨がん検診を受けない理由

「忙しくて時間がとれないから」は男女ともに30～64歳で3割半ばから4割近く占めている。

がん検診を受けない理由(性別・年代別、複数回答)

単位：%


	サンプル数	面倒だから	お金がかかるから	忙しくて時間がとれないから	受診方法を知らないから	可能性は低いと思ってるから	健康なのでがんになる	市のがん検診の対象年齢ではないから	なにかがん検診のことを知らなかったから	がんが怖いから	がんが発見される	症状が出たら治療する	恥ずかしいから	がんを治療中だから	その他	無回答
全体	1,248	27.9	25.2	24.7	14.8	12.3	11.3	10.6	8.3	3.6	3.0	1.4	20.3	7.0		
性別・年代別	男性計	546	28.9	29.1	23.4	19.4	13.2	12.8	13.6	5.9	3.1	1.1	2.0	16.1	6.0	
	19～29歳	101	18.8	19.8	14.9	20.8	19.8	39.6	9.9	-	-	1.0	-	10.9	5.9	
	30～39歳	99	23.2	37.4	27.3	26.3	8.1	23.2	16.2	4.0	2.0	1.0	1.0	7.1	7.1	
	40～49歳	73	27.4	43.8	35.6	17.8	8.2	2.7	12.3	5.5	1.4	1.4	1.4	12.3	6.8	
	50～64歳	127	33.1	30.7	36.2	19.7	8.7	2.4	16.5	8.7	1.6	1.6	1.6	14.2	6.3	
	65～74歳	107	43.9	28.0	12.1	15.9	16.8	0.9	12.1	10.3	6.5	-	4.7	23.4	4.7	
	75歳以上	39	17.9	2.6	2.6	10.3	23.1	2.6	12.8	5.1	12.8	2.6	5.1	46.2	5.1	
	女性計	692	27.2	22.1	25.7	11.0	11.7	10.1	8.2	10.3	4.0	4.3	1.0	23.6	7.5	
	19～29歳	133	25.6	28.6	25.6	15.0	12.8	18.8	15.8	3.8	0.8	5.3	-	12.0	13.5	
	30～39歳	107	27.1	30.8	36.4	19.6	6.5	25.2	9.3	6.5	0.9	4.7	-	8.4	5.6	
	40～49歳	69	27.5	21.7	36.2	5.8	13.0	7.2	5.8	10.1	4.3	5.8	-	18.8	2.9	
50～64歳	145	29.7	27.6	35.9	8.3	6.9	2.1	4.8	15.9	2.1	4.1	0.7	20.7	2.8		
65～74歳	139	30.2	14.4	15.8	6.5	18.0	2.9	6.5	15.8	7.9	5.0	3.6	37.4	5.0		
75歳以上	98	21.4	7.1	6.1	10.2	13.3	6.1	6.1	7.1	9.2	1.0	1.0	42.9	15.3		

出典：令和4年度北九州市健康づくり及び食育実態調査



## 【主な死因】

### ①主な死因別死亡者数の割合



出典:令和2年北九州市衛生統計年報

### ②主な死因の死亡数及び人口10万対死亡率(令和2年 全国-政令市比較)





全死因	悪性新生物<主要>		心疾患(高血圧性除く)		脳血管疾患						
	実数	率	実数	率	実数	率					
北九州市	11,256	1217.2	北九州市	3,334	360.5	京都市	2,463	173.5	浜松市	828	107.9
静岡市	8,239	1207.1	新潟市	2,629	335.4	全国	205,596	166.6	新潟市	816	104.1
新潟市	8,974	1144.7	堺市	2,635	324.8	大阪市	4,323	165.4	静岡市	598	87.6
大阪市	29,598	1132.1	札幌市	6,308	321.9	静岡市	1,104	161.8	北九州市	790	85.4
全国	1,372,755	1112.5	大阪市	8,300	317.5	神戸市	2,356	159.3	全国	102,978	83.5
浜松市	8,454	1102.1	静岡市	2,157	316.0	堺市	1,262	155.6	仙台市	811	74.9
堺市	8,722	1075.1	神戸市	4,554	307.9	新潟市	1,173	149.6	堺市	605	74.6
神戸市	15,870	1072.9	全国	378,385	306.6	千葉市	1,390	146.8	相模原市	521	73.7
京都市	14,880	1048.1	京都市	4,346	306.1	浜松市	1,117	145.6	京都市	1,045	73.6
札幌市	20,261	1034.0	千葉市	2,764	292.0	相模原市	1,026	145.1	千葉市	688	72.7
名古屋市	23,120	1027.2	名古屋市	6,499	288.7	北九州市	1,297	140.3	札幌市	1,386	70.7
千葉市	9,352	988.0	相模原市	1,925	272.2	熊本市	1,027	140.3	大阪市	1,831	70.0
熊本市	7,090	968.3	熊本市	1,983	270.8	岡山市	995	139.9	岡山市	484	68.1
岡山市	6,786	954.4	浜松市	2,074	270.4	広島市	1,640	138.9	神戸市	971	65.6
相模原市	6,671	943.3	横浜市	9,670	263.2	横浜市	5,094	138.7	名古屋市	1,425	63.3
横浜市	33,619	915.1	岡山市	1,865	262.3	札幌市	2,572	131.3	熊本市	455	62.1
広島市	10,296	871.7	広島市	2,981	252.4	名古屋市	2,802	124.5	広島市	716	60.6
さいたま市	11,219	864.9	福岡市	3,878	246.4	さいたま市	1,509	116.3	横浜市	2,226	60.6
仙台市	9,165	846.1	仙台市	2,646	244.3	仙台市	1,259	116.2	さいたま市	764	58.9
福岡市	12,588	799.9	さいたま市	3,139	242.0	川崎市	1,723	115.5	川崎市	764	51.2
川崎市	11,594	777.0	川崎市	3,349	224.4	福岡市	1,432	91.0	福岡市	736	46.8

出典:令和2年北九州市衛生統計年報



### ③平成 22 年-平成 27 年 年齢調整死亡率

○「脳血管疾患」「虚血性心疾患」は減少傾向であるものの、いずれも高い率




※年齢調整死亡率:年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率

※令和 2 年値については、5 年毎調査、2 年後公表だが、遅れており、令和 5 年 12 月に公表予定

出典:厚生労働省 人口動態統計(平成 22 年、平成 27 年)

④令和2年がん部位別死亡割合





出典：令和2年北九州市衛生統計年報



## 【医療費の現状】

北九州市 国民健康保険及び後期高齢者医療制度一人当たり医療費(令和2年度医療費)

○一人当たり実績医療費は、政令市順では国保 3 位、後期高齢者 2 位




○一人当たり年齢調整後医療費は、政令市順では国保 4 位、後期高齢者 2 位



出典：厚生労働省 医療費の地域差分析


## 【介護保険の状況】

○介護ニーズは増大している。



出典:北九州市…介護保険課データ、全国…厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報)」

○介護給付費は上昇している。



出典:北九州市介護保険課データ